





Posibilidades

El disco de láminas Rapid Finish® es un **disco de desbaste tridimensional**.

Este disco Rapid Finish® es asombrosamente versátil, sus características se deben a **su construcción específica** junto a la generación revolucionaria del acondicionamiento de superficies.

- Acabado muy rápido.
- Acabado sin precedentes.
- Alto confort para el usuario.
- Gran eficacia y productividad.
- Durabilidad de hasta 6 veces más.
- Se puede utilizar completamente.
- Patentado.

Importante

El disco Rapid Finish® garantiza la eliminación de material **con una reducción significativa en la generación de calor**.



Este disco **nunca se emboza**, ni siquiera en el acabado de materiales blandos, **con técnicas de galvanizado o carrocería**.

En una palabra, es el compañero ideal para todas las aplicaciones de acabado.





Nivel de abrasión

Como una ventaja del disco **Rapid Finish®** es su asombrosa capacidad de abrasión.

La abrasión mejorada suministra mayor eliminación de material.

Esto reduce el tiempo de trabajo en la pieza y permite al usuario trabajar con una presión menor.

Operarios inexpertos, también, pueden alcanzar un excelente acabado con este disco innovador.

Cada grado de acabado deseado se consigue sin esfuerzo.

Vida útil

El disco **Rapid Finish®** renueva sus granos de manera uniforme y continua.

Esto suministra un acabado constante y equitativo durante toda la vida útil del disco.

Esta es una de las razones por la que el disco dura 6 veces más que el disco tradicional de Acondicionamiento de Superficies.

Velocidad

Para unos resultados óptimos con el disco **Rapid Finish®**, por favor respete la velocidad periférica recomendada por Cibo (más información en la lista del producto).

La vida útil del disco y el acabado de las piezas de trabajo se beneficiaran de estas recomendaciones.

Calidades

El disco Rapid Finish está disponible en 3 grados

- Basto
 - Medio
 - Muy Fino
- en 3 diámetros
- Ø 115 mm
 - Ø 125 mm
 - Ø 180 mm



Basto



Medio



Muy Fino

Disco Rapid Finish en soporte de fibra de vidrio

| Diámetros | Basto | Medio | Muy Fino | Máx. Velocidad | Velocidad recomendada | |
|-----------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------|----|
| Ø115x22 | 01LVRC115221 | 01LVRC115222 | 01LVRC115223 | 12.000 | 3.300 | 10 |
| Ø125x22 | 01LVRC125221 | 01LVRC125222 | 01LVRC125223 | 11.000 | 3.000 | 10 |
| Ø180x22 | 01LVRC180221 | 01LVRC180222 | 01LVRC180223 | 8.600 | 1.800 | 10 |



Disco RCD



El producto más novedoso de CIBO es el Disco RCD – patentado mundialmente– es una verdadera revelación en el campo del acero inoxidable.

Es una perfecta combinación de la última generación de Acondicionamiento de Superficies y el uso de tela abrasiva con una alta calidad tecnológica y muy flexible. Esta combinación única permite el proceso completo desde la eliminación de material hasta el acabado en 1 paso.

¿Cuáles son las mayores ventajas del RCD?

- fácil de utilizar
- una vida útil larga
- un considerable ahorro de tiempo
- una alta calidad en el acabado

Este disco RCD permitirá incluso a los usuarios inexpertos dar a cada cordón de soldadura, en el acero inoxidable, un acabado uniforme y sin fallos en casi nada de tiempo.

Distribuido por



C/Sequia de Mestalla 8
46210 Picanya (Valencia)
España
Tel: 0034 96 - 320 26 31
Fax: 0034 96 - 378 24 34
e-mail: eassa@eassa.com
www.eassa.com

Su distribuidor local