





Si usted satina, estructura, homogeneiza, abrillanta, matiza, limpia, pule, etc., la máquina Fini-Master combina la facilidad en su uso con el acabado comparable a una máquina estacionaria.

El entusiasmo de trabajar con la Fini-Master® se refleja en la amplia gama de cepillos, bandas, manguitos de acabado y abrasivos que pueden utilizarse con esta herramienta.

- Acabado perfecto
- Acabado uniforme
- Se puede trabajar sobre planchas y tubos
- Desbaste más rápido, resultados más rápidos

Con una velocidad variable y un motor con una potencia de 1,200 Watiens garantiza la potencia y la facilidad de su uso.

La empuñadura ingeniosamente emplazada y el protector del cepillo fácil de manejar, garantizan un 100% de control en la presión de trabajo.

Resultado: un acabado uniforme y perfecto en menos tiempo y utilizando menos material.



Hasta 220% más de volumen en el material abrasivo comparado con los actuales cepillos.



Fácil rotación del protector del cepillo.



Bandas abiertas gracias al sistema reutilizable del bloqueo rápido



Cambio rápido y fácil del cepillo.





## Aplicaciones

Puede utilizarse para:

- Satinado
- Estructurado
- Homogeneización
- Cepillado
- Rebajado
- Limpieza
- Pulido
- ...

Para trabajar en:

- Acero inoxidable
- Aluminio
- Bronce
- Cobre
- Plástico
- Madera
- ...

## Características Generales:

- Velocidad ajustable: 900-2810 rpm
- Motor de 1,200 Watios
- Controlado a través de un tacómetro, control de las revoluciones dando una velocidad continuada. El tacómetro también asegura la sobrecarga.
- Doble rodamientos.
- Modelo industrial estándar, con un protector de cepillo fácil de ajustar.
- Mango montado directamente sobre el cepillo de desbaste para un mejor control de la presión de trabajo.
- Acompañado de un maletín metálico.

## Las ventajas:

- Acabado uniforme.
- Desbaste más rápido con resultados más rápidos.
- El material se elimina más rápido y menos material es eliminado.
- Desbaste más refrigerado
- Hasta un 220% más de material abrasivo.
- Control perfecto de la presión de trabajo.
- Compatible para planchas y tubos.
- Posibilidad de pulir en rincones.
- Puede pulir desde cualquier posición gracias al ingenioso protector del cepillo rotativo.



**CONTENIDO SET FINI-MASTER : Fini-Master – 1200 V en maletín metálico con fondo de espuma**

<b>Manguito Trizact 337DC</b> Ø 120 X 100 mm. A300 Gr 80		2	<b>Manguito de Acondicionamiento de Superficie</b> Ø 120 X 100 mm. Medio. Gr. 180		2
<b>Rodillo de accionamiento</b> Ø 60 X 100 mm. M14		1	<b>Manguito de Acondicionamiento de Superficie</b> Ø 120 X 100 mm. Fino. Gr. 280		1
<b>Portamanguitos Neumático</b> Ø 120 X 100 mm		1	<b>Banda Abrasiva</b> L.675 X 40 mm. GR. 80 Tela – flexible JF4T		1
<b>Bomba de Aire</b>		1	<b>Banda Abrasiva</b> L.675 X 40 mm. GR. 120 Tela – flexible JF4T		1
<b>Manguito Abrasivo</b> Ø 120 X 100 mm , Zirconio, Grano 40		1	<b>Banda de Fibra Sintética no Tejida</b> L. 600 X 40 mm. Fino. Gr. 280		2
<b>Manguito Abrasivo</b> Ø 120 X 100 mm, Zirconio, Grano 80		1	<b>Banda de Fibra Sintética no Tejida</b> L. 600 X 40 mm. Ultra Fino. Gr. 600		2
<b>Manguito Abrasivo</b> Ø 120 X 100 mm, Zirconio, Grano 120		1	<b>Correa de transmisión con Velcro</b> L. 500 X 30 mm		1
<b>Manguito de acondicionamiento de Superficie</b> Ø 120 X 100 mm. Basto., Gr. 80		1	<b>Cepillo de Nylon no Tejido</b> Ø 120 X 100 mm. M14, Basto. Gr. 80		1

Distribuido por

Su distribuidor local



C/Sequia de Mestalla 8  
 46210 Picanya (Valencia)  
 España  
 Tel: 0034 96 - 320 26 31  
 Fax: 0034 96 - 378 24 34  
 e-mail: eassa@eassa.com  
 www.eassa.com