

# Abanicos, Ruedas y Cepillos



Abanicos de láminas de lija cortada en forma de estrella, para el lijado del contorno de las piezas y superficies planas. También se utiliza para un lijado intermedio en superficies lacadas. Especialmente diseñado para su uso en amoladoras manuales y en máquinas para un acabado satinado.

100 x 100 x 19 mm.

Granos disponibles: 60, 80, 120, 150, 180, 240, 320, 400 y 500



Rueda elástica para la eliminación de arañazos.

100 x 100 x 19 mm.

Granos disponibles: 24, 46 y 60.



Cepillo autoventilado en forma de S que facilita la obtención de un acabado sobre una superficie sin líneas.

Los resultados a una alta velocidad son de un acabado espejo y brillante; en cambio a una menor velocidad, se obtiene un acabado más mate y oscuro.

100 x 100 x 19 mm.

Granos disponibles: Basto, Medio, Fino, Muy Fino, Super Fino y Ultra Fino.




EASSA, S.L. - Pol. Ind. Alquería de Moret - C/ Sequia de Mestalla 8 - 46210 Picanya – Valencia- Spain


Web: [www.eassa.com](http://www.eassa.com) E-mail: [eassa@eassa.com](mailto:eassa@eassa.com)

Telf. : 902 100 973 Fax: +34 96 378 24 34

# Cepillos de Sisal y Algodon



100 x 100 x 19 mm.



125 x 100 x M14

Cepillos de Sisal con Tela de Algodón Blanca, indicados para el pulido del acero inoxidable, cobre, latón, etc.. y en combinación con pastas de pulido. Elimina las marcas del abrasivo y prepara la superficie para el abrillantado. Además ambos cepillos son adaptables para máquinas manuales con su correspondiente fijación.



EASSA, S.L. - Pol. Ind. Alquería de Moret - C/ Sequia de Mestalla 8 - 46210 Picanya – Valencia- Spain

Web: [www.eassa.com](http://www.eassa.com) E-mail: [eassa@eassa.com](mailto:eassa@eassa.com)

Telf. : 902 100 973 Fax: +34 96 378 24 34

# Cepillos de pulido



Cepillos de Tela Algodón autoventilado para pulido en textura media.  
Cepillos de Tela Franela autoventilado para acabado en textura blanda.  
80 x 25 con eje de 6 mm.  
125 x 35 con eje de 8 mm.



Cepillos de Tela Algodón autoventilado de núcleo autoventilado para pulido.  
100 x 100 x 19 mm.

# Bandas de pulido



Bandas de fieltro para pulido de 4 mm. de espesor.  
675 x 40 mm.



EASSA, S.L. - Pol. Ind. Alquería de Moret - C/ Sequia de Mestalla 8 - 46210 Picanya – Valencia- Spain

Web: [www.eassa.com](http://www.eassa.com) E-mail: [eassa@eassa.com](mailto:eassa@eassa.com)

Telf. : 902 100 973 Fax: +34 96 378 24 34

# Lubricantes y Desengrasante de Limpieza



El aceite de desbaste está recomendado para su uso en productos abrasivos revestidos, para incrementar el rendimiento y la vida útil.  
En metales no ferrosos, especialmente el aluminio, ayuda a minimizar la carga en el abrasivo de partículas metálicas para un acabado más suave.  
Aceite de desbaste en spray de 500 ml.

Pulverizador de Limpieza manual de 500 ml.



EASSA, S.L. - Pol. Ind. Alquería de Moret - C/ Sequia de Mestalla 8 - 46210 Picanya – Valencia- Spain

Web: [www.eassa.com](http://www.eassa.com) E-mail: [eassa@eassa.com](mailto:eassa@eassa.com)

Telf. : 902 100 973 Fax: +34 96 378 24 34